

## ফলাফল বিজ্ঞপ্তি

মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থী = ৭১ জন।  
মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী = ৩৬ জন।  
মোট রেফার্ড পরীক্ষার্থী = ৩২ জন।

এতদ্বারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাওয়ার টেকনোলজির ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫ ( জানুয়ারী ২০১৬ ইং  
মাসে অনুষ্ঠিত ) ফলাফল ভুলত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হইলঃ

উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের রোল নম্বর :

৮৬৪৭৪৯, ৮৬৪৭৫০, ৮৬৪৭৫৭, ৮৬৪৭৬১, ৮৬৪৭৬৫, ৮৬৪৭৬৭, ৮৬৪৭৬৮, ৮৬৪৭৬৯, ৮৬৪৭৭০,  
৮৬৪৭৭২, ৮৬৪৭৭৩, ৮৬৪৭৭৫, ৮৬৪৭৭৬, ৮৬৪৭৮১, ৮৬৪৭৮৪, ৮৬৪৭৮৫, ৮৬৪৭৮৭, ৮৬৪৭৯০,  
৮৬৪৭৯২, ৮৬৪৭৯৪, ৮৬৪৭৯৬, ৮৬৪৭৯৭, ৮৬৪৮০৪, ৮৬৪৮১১, ৮৬৪৮১৪, ৮৬৪৮১৭, ৮৬৪৮১৯,  
৮৬৪৮২২, ৮৬৪৮২৬, ৮৬৪৮২৭, ৮৬৪৮২৯, ৮৬৪৮৩০, ৮৬৪৮৩১, ৮৬৪৮৩৩, ৮৬৪৮৩৫, ৮৬৪৮৩৬,  
মোট = ৩৬ জন।

রেফার্ড ছাত্র/ছাত্রীদের (বিষয় কোড সহ) রোল নম্বর :

৮৬৪৭৫১ (৭১৩১, ৫৯২২),	৮৬৪৭৫৫ (৭১৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৭৬২ (৭১৩১, ৫৯৩১),
৮৬৪৭৬৪ (৬৭৩৪, ৫৭২২),	৮৬৪৭৭৮ (৭১৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৭৭৯ (৭১৩১, ৫৯৩১),
৮৬৪৭৮৮ (৭১৩১, ৫৭২২),	৮৬৪৭৯১ (৭১৩১, ৫৯৩১),	৮৬৪৭৯৩ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৭৯৫ (৭১৩১, ৫৯২২),	৮৬৪৭৯৮ (৭১৩১, ৫৯২২),	৮৬৪৭৯৯ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৮০১ (৭১৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮০২ (৬৭৩৪, ৫৯২২),	৮৬৪৮০৩ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৮০৫ (৫৯৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮০৬ (৭১৩১, ৫৯৩১),	৮৬৪৮০৭ (৭১৩১, ৫৯৩১),
৮৬৪৮০৯ (৫৯৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮১০ (৭১৩১, ৫৯৩১),	৮৬৪৮১৩ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৮১৫ (৬৭৩৪, ৫৯২২),	৮৬৪৮১৬ (৭১৩১, ৫৯২২),	৮৬৪৮২০ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৮২১ (৭১৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮২৪ (৫৯৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮২৫ (৭১৩১, ৬৭৩৪),
৮৬৪৮২৮ (৭১৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮৩২ (৫৯৩১, ৬৭৩৪),	৮৬৪৮৩৮ (৭১৩১, ৫৯৩১),
৭৬৭২৫৫ (৭১৩১, ৫৯২২),	৭৬৭৩১৩ (৭১৩১, ৫৯২২),	

মোট = ৩২ জন।

অনুপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীদের রোল নম্বর :

৮৬৪৭৪৮, ৮৬৪৭৬৬, ৮৬৪৮৩৪ মোট = ০৩ জন।

.....  
বিভাগীয় প্রধান

.....  
০৪/০২/২০১৬  
✓ অধ্যক্ষ